



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi:

**Obci Alekšince, Obecný úrad
Školská 389
951 22 Alekšince**

V zastúpení splnomocneného zástupcu Delta Inžiniering, s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky

p o v o l e n i e

- *na vybudovanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona*

„Alekšince – kanalizácia, zmena stavby pred dokončením“

v rozsahu:

- *SO 01 Gravitačná kanalizácia*
 - *stoka „AO“ – PVC DN 300 – 303 m*
 - *stoka „A“ – PVC DN 300 – 141 m*
 - *stoka „A1-1“ – PVC DN 300 – 133,5 m*
 - *stoka „A4“ – PVC DN 300 – 5,0 m*
 - *stoka „E1“ – PVC DN 300 – 221,0 m*
- *SO 02 Tlaková kanalizácia*
 - *výtlač Va – HDPE D160 – 502 m*
 - *výtlač Ve – HDPE D160 – 97,7 m*

- SO 03 Čerpace stanice
 - čerpacia stanica ČS1, ČS4, ČS6

na par. č:

- ✓ 68/4, 108/1, 114/18, 114/11 parc. registra „C“ – vlastníkom pozemku je Obec Alekšince na základe LV č. 608
- ✓ 277/4, 278/2, 278/201 parc. registra „E“ – vlastníkom pozemku je Obec Alekšince na základe LV č. 1069
- ✓ 41/1 parc. registra „C“ – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech prevádzkovateľa stavby
- ✓ 771/1 parc. registra „E“ – súhlas vlastníka pozemku – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

charakter stavby:	trvalá
v katastrálnom území:	Alekšince
spôsob využitia stavby:	odvádzanie splaškových vôd
druh stavby:	líniová vodná stavba

Obec Zbehy ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia špeciálnemu stavebnému úradu pre vodné stavby „Alekšince – kanalizácia, zmena stavby pred dokončením“.

Obec Zbehy ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydalo podľa § 41 stavebného zákona rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby „Alekšince – kanalizácia, zmena stavby pred dokončením“.

Podmienky povolenia:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Obec Alekšince, Obecný úrad, Školská 389, 951 22 Alekšince.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, vypracovanej Ing. Bohušom Malíkom, 09/2015.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.
4. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa jeho vybratia a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
6. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
8. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
9. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
10. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
14. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

Telefón
+421/37/6549 269

E-mail
oszp.op.nr@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

16. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
17. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
18. Stavebné objekty SO 01 Gravitačná kanalizácia, SO 02 Tlaková kanalizácia a SO 03 Čerpace stanice je možné uviesť do prevádzky až po skolaudovaní častí obecnej kanalizácie a ČOV, na ktoré budú napojené.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OH

list č. OU-NR-OSZP3-2016/011664-02-F06 zo dňa 26. 02. 2016

- Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
- Zabezpečiť spracovanie vzniknutých odpadov prednostne recykláciou v rámci svojej činnosti, zhodnotením v rámci svojej činnosti, alebo odovzdať na recykláciu, zhodnotenie inému, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich recykláciou alebo zhodnotenie, zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch,
- Pred vydaním kolaudačného konania požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie príslušný orgán štátnej vodnej správy v odpadovom hospodárstve,
- K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli počas realizácie stavby.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

list č. KPUNR-2017/5503-2/9152/Bis/Pvl zo dňa 07. 02. 2017

- Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

list č. 31626/157/2013 zo dňa 11.12.2013

- Pri križovaní kanalizácie s vodnými tokmi nutne prizvať nášho zástupcu Ing. Pavlecha k fyzickej obhliadke hĺbky uloženia potrubia pod dnom ešte pred zásypom koryta ako i z hľadiska vodohospodárskeho dozoru.
- Križovanie vodných tokov alternatívne realizovať riadeným mikrotunelovaním chráničky so zatahnutím potrubia pre zachovanie celistvosti opevnenia.
- Na využitie pozemku p. č. 771/1 reg. „E“ kultúry vodnej plochy evidovaného vo vlastníctve SVP š.p. (LV č. 1100) požadujeme uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na odbore správy majetku SVP š.p. OZ Piešťany, po nadobudnutí kolaudačného rozhodnutia zápisom v katastri nehnuteľností.
- Hĺbka krytia sa pred realizáciou križovania tvaromiestne upresní (toky sú križované tlakovými vetvami kanalizácií) nakoľko je v závislosti od mocnosti nánosov koryta, obdobia realizovania od projekčného zamerania územia a spôsobu opevnenia toku. Minimálne krytie pod dno je 1m.
- Počas rozkopávky koryta zabezpečiť prietok do dolného úseku a zabezpečiť povodňovú ochranu územia.

- Narušené koryto a spevnenie dna svahov uviesť do pôvodného stavu (štet + dlažba TBM), brehy osiať trávny m semenom po zarovnaní a dôkladnom zhutnení.
- Kalníkové súpravy a čerpacie stanice umiestňovať mimo prietočný profil koryta a min. 4 m od brehu.
- Profily križovaní označiť orientačnými stĺpikmi v obetónovanej pätkke cca 3 m od brehovej čiary obojstranne resp. podľa miestnych pomerov.
- Skutočné prevedenie objektov križovaní detailne so situačným vyznačením aj v digitálnej podobe s geodetickým zameraním odovzdať správcovi toku najneskôr na kolaudačnom konaní.

SPP – distribúcia, a. s.

list č. 2584_Neplýn zo dňa 18. 02. 2016

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu. SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod..

Západoslovenská distribučná, a.s.

list zo dňa 29.02.2016

- k umiestneniu stavby nemáme pripomienky.
- v niektorých úsekoch dochádza ku križovaniu s elektrickými vedeniami v našej správe ako aj s domovými prípojkami našich odberateľov.
- pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť podzemné elektrické NN a VN vedenia, aby nedošlo k ich poškodeniu, alebo prípadnému ohrozeniu bezpečnosti pracovníkov.
- Napájanie čerpacích staníc elektrickou energiou žiadame riešiť na základe Zmlúv o pripojení odberného miesta k distribučnej sústave podľa stanovených technických podmienok.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

List č. 198,527/2016 zo dňa 22.04.2016

- Výkopovými prácami pozdĺž stavbou dotknutej cesty v našej správe nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na predmetnej ceste.
- Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál z výkopov nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty, ani v cestných priekopách. Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný v termíne do 5 dní oznámiť písomne, alebo telefonicky správcovi komunikácie /v zast. Ing. Gaba j, alebo p. Tupý/. Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie v rámci uvedenej stavby je potrebné požiadať Okr. Úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Slovak Telekom, a.s.

list č. 6611630460 zo dňa 25.11.2016

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.,
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907,
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421/37/6549 269	oszp.op.nr@minv.sk	www.minv.sk	00151866

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
 - Overenie výškoveho uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
 - UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

List č. CS 770/2016, CZ 9252/2016 zo dňa 03.05.2016

- Čerpaciu stanicu ČS 1 žiadame osadiť za hranicu cestnej priekopy podľa výkresu č.10 – pričný profil osadenia ČS1 vo vzťahu k cestnej komunikácii, čo najďalej od cestného telesa,
- Výkopy zabezpečiť proti zosuvu pažením, pričom nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa dotknutej cesty,
- V mieste osadenia ČS 1 realizovať stavebné a montážne práce mimo cestné teleso, podľa požiadaviek správcu cesty,
- Cestné teleso (priekopu a krajnicu cesty) žiadame uviesť do pôvodného stavu, aký bol pred výstavbou kanalizačných domových prípojok a zachovať funkčnosť jeho odvodnenia,
- Žiadame dodržať podmienky k realizácii stavby určené správcom cesty regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s.,
- Na miestach zásahu do telesa dotknutej cesty bude žiadateľ v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984ZB. po dobu piatich rokov od ukončenia prác zabezpečovať odstránenie závad na cestnom telese, ktoré vznikli poklesom výkopov a uhrádzať následne škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.

Železnice slovenskej republiky, Bratislava

List č. 04583/2016/O420-9

- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 2265/2016/SŽTS zo dňa 06.05.2016 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách,
- Keďže trasa kanalizácie prechádza čiastočne cez pozemok v správe ŽSR, požadujeme pred vydaním stavebného povolenia doriešiť majetkovo právne vzťahy so ŽSR Strediskom hospodárenia s majetkom RP Nové Zámky,
- Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky,
- Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci koľajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z. § 18 v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9,
- Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriadať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,

- Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
- Pri realizácii pretlačania chráničky nesmie nastať také vytlačanie nadložia chráničky či jeho následný pokles, ktorý by spôsobil zmenu výškovej alebo smerovej polohy koľaje. V prípade zmien geometrickej polohy koľaje s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi,
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,
- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovať dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.),
- Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD
- Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Povinnosti investora:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
3. Nahradíť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť:
 - Atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Doklad o nakladaní so vzniknutým odpadom počas výstavby resp. doklad o zhodnotení alebo zneškodnení vzniknutého odpadu počas realizácie uvedenej investície.
 - Plán skutočného vyhotovenia stavby.
 - Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
6. Na kolaudácii predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Všeobecné ustanovenia:

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia, ktoré bolo vydané na účel spojený s užívaním určitého nehnuteľného majetku prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, prípadne užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu. Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prevodu majetku, s ktorým bolo spojené povolenie a to do dvoch mesiacov od jeho uskutočnenia, v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona o vodách.
2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.

Rozhodnutie o námietkach účastníka konania:

Na vodoprávnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: Obec Alekšince, Obecný úrad, Školská 389, 951 22 Alekšince v zastúpení splnomocneného zástupcu Delta Inžiniering, s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky požiadala dňa 28. 11. 2016 tunajší úrad o vydanie povolenia podľa § 26 zákona o vodách na vodnú stavbu „Alekšince – kanalizácie, zmena stavby pred dokončením“

v rozsahu stavby:

- SO 01 Gravitačná kanalizácia
- SO 02 Tlaková kanalizácia
- SO 03 Čerpace stanice

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši zmenu časti kanalizačnej siete, ktorá je dotknutá zmenou spôsobu odkanalizovania obce. Pôvodná dokumentácia riešila odkanalizovanie obce na ČOV Nitra, výtlakom na kanalizačnú sieť obce Zbehy. V súčasnosti sa obec Alekšince rozhodla pre výstavbu vlastnej ČOV, s odvedením vyčistených odpadových vôd do vodného toku potok Andač.

Tunajší úrad preštudoval žiadosť, projektovú dokumentáciu a predložené doklady a vyzval stavebníka listom č. OU-NR-OSZP3-2016/046307-02/F49 zo dňa 21. 12. 2016 o odstránenie nedostatkov podania a konanie prerušil do doby odstránenia požadovaných nedostatkov, maximálne na dobu 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Podanie bolo žiadateľom doplnené dňa 02. 03. 2017.

OÚ Nitra oznámil začatie vodoprávneho konania uvedenej stavby listom č. s.: OU-NR-OSZP3-2017/003703-04/F49 zo dňa 31. 03. 2017 doporučené všetkým jemu známym účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky. Táto vyhláška bola vyvesená na tunajšom úrade od 12.04. 2017 do 27.04. 2017, na úradnej tabuli obce Alekšince od 20.04. 2017 do 04.05. 2017 a na webovom sídle tunajšieho úradu od 12.04.2017 do 27.04.2017. V týchto termínoch neboli podané na tunajší úrad žiadne námietky ani pripomienky.

Keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V rámci tohto stavebného konania boli doložené nasledovné doklady:

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
- Splnomocnenie
- Územné rozhodnutie
- Súhlas podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.- o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
- Výpis z katastra nehnuteľností 4 ks
- Kópia katastrálnej mapy
- Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
- Vyjadrenie Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a.s.
- Vyjadrenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
- Stanovisko k PD – Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
- Odborné stanovisko k PD – Technická inšpekcia, a.s.
- Vyjadrenie k PD – SPP – distribúcia, a.s.
- Vyjadrenie k PD – Západoslovenská distribučná, a.s.
- Vyjadrenie k PD – Slovak Telekom, a.s.
- Záväzné stanovisko – Krajský pamiatkový úrad Nitra

- Vyjadrenie OU Nitra OSZP3
 - a) Oddelenie odpadového hospodárstva
 - b) Oddelenie štátnej vodnej správy

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a účastníkov konania neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.


Nakoľko investorom stavby je Obec Alekšince, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je oslobodená od správnych poplatkov.

Poučenie

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli obce Alekšince, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle Okresného úradu Nitra. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do **15 dní** odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.



Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Obec Alekšince, Obecný úrad, Školská 389, 951 22 Alekšince v zastúpení splnomocneného zástupcu Delta Inžiniering, s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
3. Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava, Generálne Riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61
4. Obec Alekšince – úradná tabuľa

22.6.2017
.....
vynesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Telefón
+421/37/6549 269

E-mail
oszp.op.nr@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

5. Okresný úrad Nitra - úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

6. Okresný úrad Nitra – webové sídlo

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Dotknutým orgánom štátnej správy a správcom IS:

7. Ing. Bohuš Malík, ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra – projektant
8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra
9. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
10. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie J. Pavla II. 8, 949 01 Nitra
11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
15. OÚ Nitra – (ŠVS) – k spisu