

O B E C A L E K Š I N C E

Obecný úrad Alekšince, č.d. 389, 951 22 Alekšince

Číslo: SP o1419/2020-009-Ing.Ki

V Alekšinciach, dňa 25.05.2021

Titl.

Slovak Telekom, a.s. (IČO 35 763 469)

**Bajkalská 28
817 62 Bratislava**

Vec : Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E - v e r e j n á v y h l á š k a -

Obec Alekšince, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods. 1 a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe návrhu podaného na obec Alekšince dňa 11.12.2020 navrhovateľom: **Slovak Telekom, a.s. (IČO 35 763 469)** so sídlom **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava** (ďalej len „navrhovateľ“), zastúpeným splnomocneným zástupcom spoločnosťou G.A.Com, s.r.o. so sídlom Školská 578/57, 951 78 Kolíňany, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (novostavby): „**INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince**“ v Alekšinciach, na pozemkoch parcelné číslo registra „C“ 2/1, 2/4, 2/23, 2/26, 2/28, 4/8, 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/11, 6/5, 6/6, 7/1, 9, 10, 11/3, 11/5, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/7, 17/1, 55/2, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8, 58/2, 73/1, 76/1, 76/2, 81/2, 89, 90, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/7, 108/13, 108/22, 109/10, 109/12, 109/28, 110/2, 110/8, 110/9, 114/1, 114/5, 114/7, 114/8, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/15, 114/18, 115/1, 118/1, 118/15, 118/42, 119, 126/2, 126/3, 126/8, 127/2, 129/2, 132/2, 134/4, 135/1, 135/2, 137/2, 138/3, 139, 140, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 144/1, 144/7, 144/10, 144/12, 181/5, 185, 186, 187, 190/3, 190/4, 191, 192/2, 193, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200/2, 201/2, 202, 204, 219/2, 220/1, 220/2, 220/9, 220/11, 220/36, 223/2, 234/5, 239/9, 240/8, 241/1, 248, 259/3, 260/3, 264/4, 267, 268/3, 271/1, 271/2, 275/4, 275/5, 277/2, 278/6, 278/14, 278/15, 278/16, 281/2, 283/1, 283/3, 284/1, 369/3, 369/4, 369/6, 369/9, 369/10, 370/6, 370/7, 370/8, 371/12, 372/12, 373/8, 373/9, 373/10, 378/7, 379/15, 379/51, 379/54, 380/2, 382/21, 382/22, 382/23, 382/24, 382/25, 382/26, 382/27, 382/28, 382/29, 382/30, 382/32, 382/33, 382/34, 382/35, 382/36, 382/37, 382/43, 382/44, 382/45, 382/46, 382/73, 390/2, 390/5, 390/20, 390/34, 390/38, 391/6, 401/1, 401/2, 401/4, 466/1, 466/2, 466/3, 468/8, 488/3, 495/7, 495/19, 498/7, 498/11, 498/14, 498/19, 498/21, 498/42, 498/43, 498/50, 501/1, 501/2, 505/107, 510, 519/17, 519/37, 519/121, 519/172, 541, 542/74, 542/255, 584/6, 584/11, 588/6, 590/11, 590/12, 590/13, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 593/3, 593/4, 594/17, 595/1, 755/8 a parcelné číslo registra „E“ 5, 13/2, 83, 86, 108/1, 108/2, 109/1, 109/3, 110/1, 145/3, 146/3, 151/3, 152/3, 187, 188, 219/3, 219/201, 276/2, 277/1, 277/2, 277/101, 278/1, 278/2, 278/201, 279, 280, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 286/1, 372/2, 382/1, 379/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 397/1, 400/1, 490/1, 498/2, 498/3, 503, 504, 509, 512/1, 512/2, 512/3, 519/2, 519/201, 520/3, 522/2, 542/2, 542/3, 542/33, 563/1, 580/7, 584/3, 593/2, 594/7, 594/601, 594/701, 602/1, 762, 771/1 katastrálne územie **Alekšince – líniová stavba**, prerokovala v uskutočnenom územnom konaní podľa § 35 a § 36 stavebného zákona predložený návrh s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania (§ 34 stavebného zákona), zosúladiť uplatnené stanoviská a po preskúmaní návrhu podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe výsledkov ústneho pojednávania konaného dňa 20.05.2021

v y d á v a

podľa § 39 a § 39a stavebného zákona

ú z e m n é r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

pre stavbu (novostavbu):

„INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince“
- Alekšince -

v rozsahu stavby:

A/ stavebné objekty:

SO 01 – INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince

parcelné číslo : registra „C“ 2/1, 2/4, 2/23, 2/26, 2/28, 4/8, 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/11, 6/5, 6/6, 7/1, 9, 10, 11/3, 11/5, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/7, 17/1, 55/2, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8, 58/2, 73/1, 76/1, 76/2, 81/2, 89, 90, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/7, 108/13, 108/22, 109/10, 109/12, 109/28, 110/2, 110/8, 110/9, 114/1, 114/5, 114/7, 114/8, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/15, 114/18, 115/1, 118/1, 118/15, 118/42, 119, 126/2, 126/3, 126/8, 127/2, 129/2, 132/2, 134/4, 135/1, 135/2, 137/2, 138/3, 139, 140, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 144/1, 144/7, 144/10, 144/12, 181/5, 185, 186, 187, 190/3, 190/4, 191, 192/2, 193, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200/2, 201/2, 202, 204, 219/2, 220/1, 220/2, 220/9, 220/11, 220/36, 223/2, 234/5, 239/9, 240/8, 241/1, 248, 259/3, 260/3, 264/4, 267, 268/3, 271/1, 271/2, 275/4, 275/5, 277/2, 278/6, 278/14, 278/15, 278/16, 281/2, 283/1, 283/3, 284/1, 369/3, 369/4, 369/6, 369/9, 369/10, 370/6, 370/7, 370/8, 371/12, 372/12, 373/8, 373/9, 373/10, 378/7, 379/15, 379/51, 379/54, 380/2, 382/21, 382/22, 382/23, 382/24, 382/25, 382/26, 382/27, 382/28, 382/29, 382/30, 382/32, 382/33, 382/34, 382/35, 382/36, 382/37, 382/43, 382/44, 382/45, 382/46, 382/73, 390/2, 390/5, 390/20, 390/34, 390/38, 391/6, 401/1, 401/2, 401/4, 466/1, 466/2, 466/3, 468/8, 488/3, 495/7, 495/19, 498/7, 498/11, 498/14, 498/19, 498/21, 498/42, 498/43, 498/50, 501/1, 501/2, 505/107, 510, 519/17, 519/37, 519/121, 519/172, 541, 542/74, 542/255, 584/6, 584/11, 588/6, 590/11, 590/12, 590/13, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 593/3, 593/4, 594/17, 595/1, 755/8;

registra „E“ 5, 13/2, 83, 86, 108/1, 108/2, 109/1, 109/3, 110/1, 145/3, 146/3, 151/3, 152/3, 187, 188, 219/3, 219/201, 276/2, 277/1, 277/2, 277/101, 278/1, 278/2, 278/201, 279, 280, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 286/1, 372/2, 382/1, 379/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 397/1, 400/1, 490/1, 498/2, 498/3, 503, 504, 509, 512/1, 512/2, 512/3, 519/2, 519/201, 520/3, 522/2, 542/2, 542/3, 542/33, 563/1, 580/7, 584/3, 593/2, 594/7, 594/601, 594/701, 602/1, 762, 771/1;

katastrálne územie : Alekšince;

ku ktorým má : parc.č. registra „C“ 2/1, 2/4, 2/23, 2/26, 2/28, 4/8, 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/11, 6/5, 6/6, 7/1, 9, 10, 11/3, 11/5, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/7, 17/1, 55/2, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8, 58/2, 73/1, 76/1, 76/2, 81/2, 89, 90, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/7, 108/13, 108/22, 109/10, 109/12, 109/28, 110/2, 110/8, 110/9, 114/1, 114/5, 114/7, 114/8, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/15, 114/18, 115/1, 118/1, 118/15, 118/42, 119, 126/2, 126/3, 126/8, 127/2, 129/2, 132/2, 134/4, 135/1, 135/2, 137/2, 138/3, 139, 140, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 144/1, 144/7, 144/10, 144/12, 181/5,

185, 186, 187, 190/3, 190/4, 191, 192/2, 193, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200/2, 201/2, 202, 204, 219/2, 220/1, 220/2, 220/9, 220/11, 220/36, 223/2, 234/5, 239/9, 240/8, 241/1, 248, 259/3, 260/3, 264/4, 267, 268/3, 271/1, 271/2, 275/4, 275/5, 277/2, 278/6, 278/14, 278/15, 278/16, 281/2, 283/1, 283/3, 284/1, 369/3, 369/4, 369/6, 369/9, 369/10, 370/6, 370/7, 370/8, 371/12, 372/12, 373/8, 373/9, 373/10, 378/7, 379/15, 379/51, 379/54, 380/2, 382/21, 382/22, 382/23, 382/24, 382/25, 382/26, 382/27, 382/28, 382/29, 382/30, 382/32, 382/33, 382/34, 382/35, 382/36, 382/37, 382/43, 382/44, 382/45, 382/46, 382/73, 390/2, 390/5, 390/20, 390/34, 390/38, 391/6, 401/1, 401/2, 401/4, 466/1, 466/2, 466/3, 468/8, 488/3, 495/7, 495/19, 498/7, 498/11, 498/14, 498/19, 498/21, 498/42, 498/43, 498/50, 501/1, 501/2, 505/107, 510, 519/17, 519/37, 519/121, 519/172, 541, 542/74, 542/255, 584/6, 584/11, 588/6, 590/11, 590/12, 590/13, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 593/3, 593/4, 594/17, 595/1, 755/8 a parc.č. registra „E“ 5, 13/2, 83, 86, 108/1, 108/2, 109/1, 109/3, 110/1, 145/3, 146/3, 151/3, 152/3, 187, 188, 219/3, 219/201, 276/2, 277/1, 277/2, 277/101, 278/1, 278/2, 278/201, 279, 280, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 286/1, 372/2, 382/1, 379/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 397/1, 400/1, 490/1, 498/2, 498/3, 503, 504, 509, 512/1, 512/2, 512/3, 519/2, 519/201, 520/3, 522/2, 542/2, 542/3, 542/33, 563/1, 580/7, 584/3, 593/2, 594/7, 594/601, 594/701, 602/1, 762, 771/1 k.ú. **Alekšince – líniová stavba** navrhovateľ môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme podľa § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z. z.“) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavat' ich na cudzej nehnuteľnosti, spoločnosť preukázala verejný záujem v súlade s § 66 ods. 6 a § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. potvrdením skutočností uvedených v týchto ustanoveniach zákona č. 351/2011 Z. z. vyjadrením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018;

účel stavby : **inžinierska stavba – miestne elektronické komunikačné siete a vedenia;**
charakter stavby : **stavba trvalá;**
navrhovateľa : **Slovak Telekom, a.s. (IČO 35 763 469)**
so sídlom **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.**

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby (novostavby):
„INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince“ sa určujú tieto **p o d m i e n k y:**

1. Architektonické a urbanistické:

1.1 - V uliciach obce Alekšince sa položia nové multirúry, do ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien, ktoré sa ukončia v zákazníckych bodoch v určených miestach pred oploteniami pozemkov. Uvedená optická sieť sa bude sústreďovať v pasívnych optických distribučných boxoch (PODB). V uliciach, kde v dôsledku šírkového usporiadania komunikácií a prilahlých pásov by bolo zložité budovať zemné prípojky využijú sa aj jestvujúce telekomunikačné stĺpy na pripojenie zákazníkov na budovanú optickú sieť. V rámci predmetnej stavby sa vybuduje optické prepojenie aj do existujúcej BTS v extraviláne obce Alekšince, ktorá je pri štátnej ceste II/513 smerom na Nitru. Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu trasy 1 x s vodným tokom Andač v k.ú. Alekšince zafúknutím mikrotrubičiek do existujúcej HDPE rúry a 2x s vodným tokom Alekšinský potok prebagrovaním a zatiahnutím multirúr do chráničky pripevnenej na pešej lávke.

1.2 - V PD stavby pre stavebné povolenie musí byť dodržaná objektová skladba stavby podľa tohto územného rozhodnutia:

A/ stavebné objekty:

SO 01 – INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince:

- parc.č. registra „C“ 2/1, 2/4, 2/23, 2/26, 2/28, 4/8, 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/11, 6/5, 6/6, 7/1, 9, 10, 11/3, 11/5, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/7, 17/1, 55/2, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8, 58/2, 73/1, 76/1, 76/2, 81/2, 89, 90, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/7, 108/13, 108/22, 109/10, 109/12, 109/28, 110/2, 110/8, 110/9, 114/1, 114/5, 114/7, 114/8, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/15, 114/18, 115/1, 118/1, 118/15, 118/42, 119, 126/2, 126/3, 126/8, 127/2, 129/2, 132/2, 134/4, 135/1, 135/2, 137/2, 138/3, 139, 140, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 144/1, 144/7, 144/10, 144/12, 181/5, 185, 186, 187, 190/3, 190/4, 191, 192/2, 193, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200/2, 201/2, 202, 204, 219/2, 220/1, 220/2, 220/9, 220/11, 220/36, 223/2, 234/5, 239/9, 240/8, 241/1, 248, 259/3, 260/3, 264/4, 267, 268/3, 271/1, 271/2, 275/4, 275/5, 277/2, 278/6, 278/14, 278/15, 278/16, 281/2, 283/1, 283/3, 284/1, 369/3, 369/4, 369/6, 369/9, 369/10, 370/6, 370/7, 370/8, 371/12, 372/12, 373/8, 373/9, 373/10, 378/7, 379/15, 379/51, 379/54, 380/2, 382/21, 382/22, 382/23, 382/24, 382/25, 382/26, 382/27, 382/28, 382/29, 382/30, 382/32, 382/33, 382/34, 382/35, 382/36, 382/37, 382/43, 382/44, 382/45, 382/46, 382/73, 390/2, 390/5, 390/20, 390/34, 390/38, 391/6, 401/1, 401/2, 401/4, 466/1, 466/2, 466/3, 468/8, 488/3, 495/7, 495/19, 498/7, 498/11, 498/14, 498/19, 498/21, 498/42, 498/43, 498/50, 501/1, 501/2, 505/107, 510, 519/17, 519/37, 519/121, 519/172, 541, 542/74, 542/255, 584/6, 584/11, 588/6, 590/11, 590/12, 590/13, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 593/3, 593/4, 594/17, 595/1, 755/8 k.ú. Alekšince;
- parc.č. registra „E“ 5, 13/2, 83, 86, 108/1, 108/2, 109/1, 109/3, 110/1, 145/3, 146/3, 151/3, 152/3, 187, 188, 219/3, 219/201, 276/2, 277/1, 277/2, 277/101, 278/1, 278/2, 278/201, 279, 280, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 286/1, 372/2, 382/1, 379/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 397/1, 400/1, 490/1, 498/2, 498/3, 503, 504, 509, 512/1, 512/2, 512/3, 519/2, 519/201, 520/3, 522/2, 542/2, 542/3, 542/33, 563/1, 580/7, 584/3, 593/2, 594/7, 594/601, 594/701, 602/1, 762, 771/1 k.ú. Alekšince;
- v uliciach obce Alekšince sa položia nové multirúry, do ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien, ktoré sa ukončia v zákaznických bodoch v určených miestach pred oploteniami pozemkov; uvedená optická sieť sa bude sústreďovať v pasívnych optických distribučných boxoch (PODB), v uliciach, kde v dôsledku šírkového usporiadania komunikácií a príľahlých pásov by bolo zložité budovať zemné prípojky využijú sa aj existujúce telekomunikačné stĺpy na pripojenie zákazníkov na budovanú optickú sieť;
- novovybudovaná optická sieť sa bude pripájať do budovy RSU Alekšince č. 219; v trase k účastníkom sa položia mikrotrubky do nových výkopov, ktoré budú podľa možnosti totožné s trasami existujúcich metalických káblov, uvedená optická sieť sa bude sústreďovať do pasívnych optických distribučných boxoch (PODB), ktoré sa osadia na budovaných trasách tak, aby vzdialenosť medzi PODB a najvzdialenejším účastníkom napojeným na aktuálne PODB podľa možnosti nebola väčšia ako 500m, v trase zemných prípojok sa optické vlákna ukončia v účastníckych optických krabiciach (OUK), najvhodnejšie miesto pre OUK je na rozhraní pozemkov; z OUK bude možné pripojiť 4 rodinné domy, v bytových domoch sa bude ukončovať budovaná trasa vo vchodoch, vo firemných priestoroch je možné ukončovať budovanú trasu v serverovni, alebo na budove;
- v rámci predmetnej stavby sa vybuduje optické prepojenie aj do existujúcej BTS v extraviláne obce Alekšince, ktorá je pri štátnej ceste II/513 smerom na Nitru;
- pre výstavbu navrhovaných telekomunikačných trás budú použité multirúry s mikrotrubkami, projektovaná trasa je navrhnutá pozdĺž štátnej cesty III/1675 (km 0,000 až 2,310) a štátnej cesty III/1676 (km 0,000 - 0,996) čiastočne do existujúcej HDPE rúry a čiastočne výkopom do zeleného pásu a chodníkov, následne v uliciach IBV do zelených pásov a chodníkov;
- pri výstavbe dôjde ku križovaniu štátnych ciest na uvedených miestach:
 - križovanie štátnej cesty II/513 - 19,575 ckm (kumulatívne) - podtláčaním
 - križovanie štátnej cesty III/1675 - 0,031 ckm (kumulatívne) - riadeným pretlakom
 - križovanie štátnej cesty III/1675 - 0,393 ckm (kumulatívne) - podtláčaním
 - križovanie štátnej cesty III/1675 - 1,310 ckm (kumulatívne) - riadeným pretlakom
 - križovanie štátnej cesty III/1675 - 1,260 ckm (kumulatívne) - riadeným pretlakom
 - križovanie štátnej cesty III/1675 - 1,666 ckm (kumulatívne) - podtláčaním
 - križovanie štátnej cesty III/1675 - 1,730 ckm (kumulatívne) - podtláčaním

- križovanie štátnej cesty III/1675 - 1,925 ckm (kumulatívne) - podtláčaním
- križovanie štátnej cesty III/1675 - 1,976 ckm (kumulatívne) - podtláčaním
- križovanie štátnej cesty III/1676 - 0,511 ckm (kumulatívne) - podtláčaním
- križovanie štátnej cesty III/1674 - 0,693 ckm (kumulatívne) - podtláčaním
- križovanie štátnej cesty III/1674 - 0,997 ckm (kumulatívne) - podtláčaním
- križovanie miestnych komunikácií bude riešené prednostne pretláčaním, budovaný kábel a multirúry budú chránené pod komunikáciou v plastovej chráničke;
- trasa zasahuje do OPD železničnej trate TÚ 3081 medzi žkm 8,980 - 9,636;
- pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu trasy 1 x s vodným tokom Andač v k.ú. Alekšince zafúknutím mikrotrubičiek do existujúcej HDPE rúry a 2x s vodným tokom Alekšinský potok prebagrovaním a zatiahnutím multirúr do chráničky pripevnenej na pešej lávke;

2. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

2.1 – Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, č. ASM – 41 – 1822/2020 zo dňa 31.07.2020:

2.1.1 - Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince“, v k. ú. Alekšince, okres Nitra. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

2.1.2 - Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného konania.

2.2 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, č. 32904/2020/SŽDD/97515 zo dňa 10.12.2020:

2.2.1 - Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.

2.2.2 - Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

2.2.3 - Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.

2.2.4 - Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.

2.2.5 - Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

2.2.6 - Stavebník je povinný pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy – ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbu dotknutom pozemku.

2.2.7 - Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

2.2.8 - Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

2.2.9 - Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

2.3 – Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, č. 32661/2020/O230-2 zo dňa 26.11.2020:

2.3.1 - Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR TT č. 01725/2020/OR TT/SŽTS-4 zo dňa 18.09.2020.

2.3.2 - Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky.

2.3.3 - Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach zakázaný.

2.3.4 - Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.

- 2.3.5** - Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- 2.3.6** - Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.).
- 2.3.7** - Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
- 2.3.8** - Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza stanovisko MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad.
- 2.4 – Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, č. 01725/2020/OR TT/SŽTS-4 zo dňa 18.09.2020:**
- 2.4.1** - Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- 2.4.2** - Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v OPD. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z..
- 2.4.3** - Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
- 2.4.4** - Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Topoľčany sú v prílohe, ktoré požadujeme dodržať. Stavbou nebude dochádzať k stretu záujmov z hľadiska existencií káblových vedení v správe ŽSR.
- 2.4.5** - V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
- 2.4.6** - Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR. Súborné stanovisko za ŽSR pre potreby územných a stavebných konaní vo veciach stavieb realizovaných v ochrannom pásme dráhy vydáva Odbor expertízy GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava. Zároveň toto stanovisko nenahrádza stanovisko, resp. rozhodnutie MDV SR.
- 2.5 – Krajský pamiatkový úrad, č. KPUNR-2020/14592-2/56170/NIK zo dňa 17.07.2020:**
- 2.5.1** - V prípade zistenia archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- 2.6 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-OSZP3-2020/029336-02-F14 zo dňa 21.07.2020:**
- 2.6.1** - Na predmetnom území platí I. stupeň ochrany - § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Popri plánovanej trase navrhovaného podzemného kábla optickej siete sa nachádzajú dreviny rastúce mimo lesa, vrátane cestnej a verejnej zelene (bez limitu), na ktoré sa vzťahuje § 47 ods. 1, 3, 4 písmeno a) a ods. 5 zákona. Pri ukladaní IS sa ráta so zasahovaním do koreňovej sústavy drevín. V prípade existencie priestorových možností žiadame obísť koreňovú sústavu existujúcej vzrastlej zelene.
- 2.6.2** - Pri zasahovaní do drevín ich výrubom, v intraviláne obce s návrhom na vydanie územného rozhodnutia predložiť právoplatný a vykonateľný súhlas Obce Alekšince a

v extraviláne obce súhlas Okresného úradu Nitra – OSZP3, na výrub drevín vo verejnej zelene podľa § 47 ods. 3, 4 písmeno a) a ods. 5 zákona a v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Pri cestnej zelene je príslušným orgánom cestný orgán spravujúci príslušnú štátnu cestu. K povoleniu výrubu cestnej zelene (bez limitu) je potrebné záväzné stanovisko obce Alekšince v intraviláne a Okresného úradu Nitra – OSZP3 v extraviláne mesta podľa § 9 ods. 1 písmeno l) zákona.

2.6.3 - Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť stavebnému úradu zároveň s návrhom na vydanie územného rozhodnutia, (súladi s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009).

2.6.4 - Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne, spôsobom, aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín.

2.6.5 - Z hľadiska vzdialenosti ukladaných IS a zariadení od existujúcich drevín musia byť dodržané platné STN, aby sa v budúcnosti vylúčilo, v súvislosti s údržbou zariadení, negatívnym zásahom do zelene. V opačnom prípade je potrebné inžinierske siete opatrit' pevnou geotextíliou alebo pevnou chráničkou proti prerastaniu koreňov.

2.6.6 - Pri realizácii stavby je potrebné postupovať podľa príručky Arboristický štandard - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2 - <https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960>.

2.6.7 - Pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy drevín sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

4.2.4 Hĺbenie výkopov

Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetria.

4.2.4.1 Ochranné opatrenia

V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny.

Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrovanie poškodených stromov alebo ich koreňov.

Ak strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pred zamýšľaným výkopom vybudovať ochranná clona. Hĺbka koreňovej clony závisí od hĺbky prekorenenia, nesmie však presiahnuť 1,5 m až 2,0 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom ostrým nožom sa odstránia všetky korene. Strana budúceho výkopu sa odební priepustným debnením (drôteným pletivom, doskami a pod.). Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň 40 cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. Dbá sa na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony (obrázok 4 v STN).

2.6.8 - V súvislosti s realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/02 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). Prekážajúce konáre stromov je možné odstrániť do takej miery, aby nedošlo k ich poškodeniu, to znamená,

že nesmie dôjsť k bezprostrednému alebo následne podstatnému a trvalému zníženiu ich ekologických a estetických funkcií alebo zapríčiniť ich odumretie.

2.6.9 - Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764901, mobil: +421 903298310, fax: 037/7764903).

2.6.10 - Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom výkopy prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto v okolí.

2.7 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-NR-OSZP3-2020/029306-002 zo dňa 29.07.2020:

2.7.1 - S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme a nemáme námietky.

2.8 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, č. OU-NR-OSZP3-2020/029305-002 zo dňa 22.07.2020:

2.8.1 - Stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN.

2.8.2 - Dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, atď.).

2.8.3 - V prípade križovania s cestnou komunikáciou je potrebné požiadať o súhlas jej správcu.

2.8.4 - V prípade, ak dôjde pri výstavbe ku križovaniu inžinierskych sietí (verejné rozvody kanalizácie, vodovodu, plynu, atď.) je potrebné požiadať o súhlas ich správcu resp. prevádzkovateľa.

2.8.5 - Ku križovaniu s vodným tokom Andač je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona 364/2004 Z. z. spolu so stanoviskom správcu vodného toku - SVP š.p., Správa povodia dolnej Nitry.

2.9 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, č. OU-NR-OSZP3-2020/033849-002 zo dňa 31.08.2020:

2.9.1 - Uvedenú investíciu realizovať podľa predloženej dokumentácie (spracovateľ: G.A.COM, s.r.o., Ing. Bencz Gabriel, dátum: 07/2020) a platných STN.

2.9.2 - Postupovať v súlade so stanoviskom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry pod č. CS SVP OZ PN 6027/2020/2 zo dňa 12.08.2020:

- K prácam na križovaní vodného toku Alekšinský a Andač nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Pavlecha (M: 0905/401 428), s ktorým je potrebné koordinovať práce na pobreží. Po odkontrolovaní zrealizovania križovania toku zástupca správy povodia prevedie zápis do stavebného denníka o správnosti realizácie v zmysle požiadaviek správy povodia.
- V zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej zákon), Slovenský vodohospodársky podnik š.p. požaduje začatie výkonu práva podľa odseku č. 1 § 66 zákona min. 15 dni vopred nahlásiť (upovedomiť) užívateľovi nehnuteľnosti vodných tokov (SVP š.p.). V prípade neakceptovania prizývania (upovedomenia) správcu povodia k realizácii stavby v dotyku s vodnými tokmi a vodohospodárskymi zariadeniami, budú ďalšie projekčné aktivity elektronických vedení zo strany SVP š.p. posudzované nesúhlasne.
- Upozorňujeme, že v prípade nedostatočného krytia jestvujúcej chráničky pod dnom koryta toku Andač, bude nutné realizovať nové križovanie s dostatočným krytím min. 1,5 m pod projektovanou niveletou dna koryta. Pred využitím jestvujúcej chráničky je potrebné verifikovať hĺbku osadenia rezervnej chráničky pod dnom koryta.

- Križovanie Alekšinského potoka pod premostením požadujeme uchytiť na jestvujúcej lávke pre peších. S uchytením chráničky s optickým vedením na premostení musí súhlasiť príslušný správca objektov. Prechod chráničiek k telesu premostenia realizovať v úrovni brehovej línie, nie vo svahoch koryta.
- Pri rozkopávke koryta zabezpečiť nehatený prietok do dolného úseku.
- Profily križovania toku označiť orientačným stĺpikom v betónovej pätke cca 5 m od brehu obojstranne s tvaromiestnym stanoveným zástupcom správy povodia, s prihliadnutím na terénne pomery.
- Narušené opevnenie koryta uviesť do pôvodného stavu na štrkový posyp, pobrežie zarovnať, dôkladne zhutniť, dopestovať trávny kryt a odstrániť pozostatky stavebnej činnosti.
- Po zrealizovaní stavby odovzdať správcovi povodia dokumentáciu skutočného prevedenia križovaní a súbehov optického vedenia s vodným tokom v reze a v situácii s porealizačným geodetickým zameraním s diagramom riadeného pretláčania.
- V prípade pretrhnutia a poškodenia chráničky s optickým káblom pri činnosti súvisiacej so správou a údržbou vodného toku Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., bez dokladovania prebratia hĺbky a trasy uloženia chráničky pod dnom zástupcom správy povodia, SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené pri porušení optického vedenia.

2.9.3 - Tento súhlas slúži zaniká, ak sa konanie nezačne do 1 roka od vydania tohto súhlasu.

2.10– Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-NR-OCDPK-2020/029826-002 zo dňa 20.07.2020:

2.10.1 - Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.

2.10.2 - Počas realizácie stavby žiadame, aby stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu súčasnej prejazdnej šírky cesty – t.j. asfaltová vozovka a nespevnená krajnica cesty.

2.10.3 - Pred realizáciou je nutné požiadať správcu komunikácií III/1675, III/1676, Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra, a.s. o súhlasné stanovisko.

2.10.4 - Pri zásahu do cestného telesa je potrebné požiadať majiteľa komunikácií III/1675, III/1676, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja o vyjadrenie.

2.10.5 - Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu, resp. narušeniu odvodnenia cestnej komunikácie.

2.10.6 - Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať OU Nitra, OCDPK v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb., o povolenie na zvláštne užívanie ciest III/1675, III/1676 a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 písmeno f) zákona č. 135/1961 Zb. o určenie dočasného dopravného značenia na cestách III/1675, III/1676 počas realizácie stavebných prác.

2.11– Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, č. CS 8713/2020, CZ 40037/2020 zo dňa 06.11.2020:

2.11.1 - Pri trasovaní podzemných optických káblových rozvodov žiadame dodržať § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého trasa podzemných vedení musí byť umiestnená mimo teleso cesty II. a III. triedy a cestného pozemku.

2.11.2 - V zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb. podzemné a nadzemné vedenia v súbehu s cestou v prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce sa musia v súlade s osobitnými predpismi viesť tak, aby neohrozovali pozemné komunikácie a nenarúšali ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení, nebránili potrebným modernizačným úpravám cesty a nebránili dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov.

2.11.3 - Návrhom umiestnenia optických káblov nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov dotknutých ciest II/513, III/1675 a III/1676.

2.11.4 - V stiesnených pomeroch uličného priestoru žiadame návrh trasovania rozvodov optickej siete v súbehu s cestou III. triedy konzultovať so správcou cesty a multirúry uložiť v hĺbke,

ktorú určí správca cesty **bez zásahu do spevnenej časti vozovky a krajnice**, v prípade potreby navrhnuť trasovanie technológiou pretláčania.

- 2.11.5** - Križovanie ciest II/513, III/1675 a III/1676 realizovať v zmysle predloženej PD technológiou pretláčania kolmo na os cesty s uložením potrubia do chráničky. Chráničku žiadame uložiť v celej šírke pretláčaného úseku až po steny štartovacej a montážnej jamy. Horná hrana chráničky musí byť uložená min. 1,5 m pod niveletou vozovky.
- 2.11.6** - Štartovacie a montážne jamy umiestniť, čo najďalej od spevnenej časti vozovky. Rozmery štartovacích a montážnych jám minimalizovať.
- 2.11.7** - Spätnú úpravu výkopov vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN.
- 2.11.8** - Nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty II. a III. triedy ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu.
- 2.11.9** - V tejto súvislosti upozorňujeme, že stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania budeme požadovať náhradu škôd.
- 2.11.10**- Uvedené požiadavky žiadame splniť a projektovú dokumentáciu predmetnej stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty, Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra a.s., ktorý **je splnomocnený pri súbehoch a pretláčaniach inžinierskych sietí bez zásahov do vozovky**, vyjadrovať sa aj za vlastníka ciest II. a III. triedy a ktorého stanovisko žiadame rešpektovať.
- 2.11.11**- Vzhľadom na **zrealizovanú** stavbu v roku 2019 - **Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy**, „Cesta II/513 - Rišňovce – Alekšince“ a 5 ročnú záruku na zrealizované práce, **nepovoľujeme** v danom úseku do roku 2024 žiaden zásah do spevnenej časti vozovky a krajnice cesty II. triedy.

2.12– Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., č. 1788/2020 zo dňa 26.11.2020:

- 2.12.1** - Každé **križovanie** zemného optického kábla s cestným telesom v našej správe III/1675, III/1676, III/1674 a II/513 žiadame zrealizovať **riadeným pretláčaním resp. pretláčaním pod cestou v chráničke** tak, ako je to riešené v predloženej PD - výkresová časť - rezy cestným telesom č. C1-C1', C2-C2', C3-C3', C4-C4', C4a-C4a', C5-C5', C5a-C5a', C6-C6', C7-C7', C8-C8', C9-C9' a C10-C10'.
- 2.12.2** - Pretláčania pod cestou žiadame zrealizovať v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou asfaltovej vozovky cesty. Situovaním montážnych jám riadených pretlakov nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1675, III/1676, III/1674 a II/513. Montážne jamy pretlakov žiadame opatriť vhodným pažením.
- 2.12.3** - Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty, ani v cestnej priekope. Po zrealizovaní pretlakov žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty v mieste montážnych jám pretlakov s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm.
- 2.12.4** - Výkopovú ryhu pre navrhovaný optický kábel v súbehu s cestami III/1675, III/1676 a III/1674 žiadame trasovať v zelených pásoch, t.j. za vonkajšou hranou svahu cestnej priekopy, pri chodníkových úpravách – pod chodníkmi tak, ako je to riešené v PD – výkresová časť – situácie N.1 až N.39. V situácii N.26 - podľa C1-C1' a C2-C2' riadeným pretlakom pod cestným telesom. V situácii N.34 podľa C4-C4' a C4a-C4a' riadeným pretlakom pod cestným telesom. V situácii N.29 – podľa C3-C3' pretlakom pod cestným telesom. V situácii N.36 podľa C5-C5' a C5a-C5a' pretlakom pod cestným telesom. V situácii N.37 podľa C6-C6' a C7-C7' pretlakom pod cestným telesom. V situácii N.15 – podľa C8-C8' pretlakom pod cestným telesom. V situácii N.5 – podľa C9-C9' pretlakom pod cestným telesom. V situácii N.1 – podľa C10-C10' pretlakom pod cestným telesom. Káble vo výkopovej ryhe žiadame uložiť v hĺbke min. 1,2 m pod úroveň daného terénu a opatriť výstražnou fóliou. Trasovanie optického kábla v súbehu s cestou III/1675, III/1676, III/1674

a II/513 riešiť bez zásahu, resp. uchytenia na cestných objektoch (most, priepust) v našej správe. Po uložení optických káblov do výkopovej ryhy žiadame zrealizovať adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty so zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20 až 30 cm. Asfaltová vozovka cesty III/1675, III/1676, III/1674 a II/513 nesmie byť stavbou porušená.

2.12.5 - Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný písomne, alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie (v zast. Ing. Singer alebo p. Matušík). Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

2.12.6 - O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie ciest III/1675, III/1676, III/1674 a II/513 v rámci predmetnej stavby je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať „Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií“. O povolenie výnimky činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácii cesty II/513 v rámci predmetnej stavby je potrebné v zmysle § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

2.12.7 - Akýkoľvek prípadný iný zásah do telesa cesty III/1675, III/1676, III/1674 a II/513 počas realizácie predmetnej stavby je potrebné písomne odsúhlasiť so správcom komunikácie.

2.13– Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, č. OU-NR-PLO1-2020/029126 zo dňa 16.07.2020:

2.13.1 - Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 17 zákona č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. (ďalej len "zákon").

2.13.2 - Pri použití poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 18 zákona.

2.14– Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 56285-2020 zo dňa 04.08.2020:

2.14.1 - V záujmovom území navrhovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v prevádzke ZsVS a.s. OZ Nitra (ďalej len „IS“).

2.14.2 - Pri súbehu a križovaní s IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805 vrátane STN 73 6005.

2.14.3 - ZsVS a.s. OZ Nitra požaduje dodržať ochranné pásmo IS (min. 1,5 metra pri dimenzii potrubia do 500 mm a min. 2,5 metra pri dimenzii potrubia nad 500 mm od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany) v zmysle § 19 Zákona č. 442/2002 Z. z..

V zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. 5 v pásme ochrany je zakázané:

- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k inžinierskym sieťam
- vysádzať trvalé porasty
- umiestňovať skládky
- vykonávať terénne úpravy
- uvedené ochranné pásmo musí byť kedykoľvek prístupné pre údržbu a možné práce vykonávané na jestvujúcim potrubí.

2.14.4 - Použitie chráničky požadujeme farebne odlišiť od vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle platnej legislatívy.

2.14.5 - Dokumentáciu pre stavebné konanie požadujeme predložiť na vyjadrenie s doplnením jestvujúcich IS v prevádzke ZsVS a.s. OZ Nitra.

2.14.6 - Informatívny zakres jestvujúcich IS v prevádzke ZsVS a.s. OZ Nitra prikladáme v prílohe.

- 2.14.7** - Vyjadrenie ZsVS, a.s. OZ Nitra je platné dva roky od dátumu vystavenia, t.j. do 04.08.2022. Po tomto termíne je nutné požiadať o predĺženie platnosti vyjadrenia.
- 2.15– Západoslovenská distribučná, a.s., č. CD 51590/2020 Mk-174 zo dňa 27.07.2020:**
- 2.15.1** - K umiestneniu stavby nemáme pripomienky.
- 2.15.2** - Nakoľko predmetná stavba križuje káblové podzemné siete Západoslovenskej distribučnej a.s., žiadame tieto vytýčiť pred zahájením výkopových prác, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- 2.15.3** - V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné NN a VN káblové vedenia Západoslovenskej distribučnej a.s..
- 2.15.4** - Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.
- 2.15.5** - Požadujeme v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zakresliť siete NN a VN a ich križovanie s uvedenou stavbou. Prehľad o našich sieťach získate na stránke www.zsdis.sk v časti geoportál.
- 2.15.6** - Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- 2.15.7** - Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre vyššie uvedenú stavbu.
- 2.15.8** - Toto vyjadrenie platí rok od dátumu jeho vydania.
- 2.16– SPP – distribúcia, a.s., č. TD/NS/0845/2020/Ch zo dňa 08.10.2020:**
- 2.16.1** - V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú STL plynovody a plynové prípojky.
- 2.16.2** - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- 2.16.3** - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne.
- 2.16.4** - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- 2.16.5** - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- 2.16.6** - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- 2.16.7** - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- 2.16.8** - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- 2.16.9** - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- 2.16.10**- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 2.16.11**- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
- 2.16.12** - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 2.16.13** - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 2.16.14** - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- 2.16.15** - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.
- 2.16.16** - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- 2.16.17** - Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- 2.16.18** - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- 2.16.19** - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

- 2.16.20** - Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný **najneskôr do 08.10.2021**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
- 2.17– Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia dolnej Nitry, č. CS SVP OZ PN 6027/2020/2 zo dňa 12.08.2020:**
- 2.17.1** - K prácam na križovaní vodného toku Alekšinský a Andač nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Pavlecha (M: 0905 401 428), s ktorým je práce na pobreží potrebné koordinovať. Po odkontrolovaní zrealizovania križovania toku zástupca správy povodia prevedie zápis do stavebného denníka o správnosti realizácie v zmysle požiadaviek správy povodia.
- 2.17.2** - V zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej zákon), Slovenský vodohospodársky podnik š.p. požaduje začatie výkonu práva podľa odseku č. 1 § 66 zákona min. 15 dni vopred nahlásiť (upovedomiť) užívateľovi nehnuteľnosti vodných tokov (SVP š.p.). V prípade neakceptovania prizývania (upovedomenia) správcu povodia k realizácii stavby v dotyku s vodnými tokmi a vodohospodárskymi zariadeniami, budú ďalšie projekčné aktivity elektronických vedení zo strany SVP š.p. posudzované nesúhlasne.
- 2.17.3** - Upozorňujeme, že v prípade nedostatočného krytia jestvujúcej chráničky pod dnom koryta toku Andač, bude nutné realizovať nové križovanie s dostatočným krytím min. 1,5 m pod projektovanou niveletou dna koryta. Pred využitím jestvujúcej chráničky je potrebné verifikovať hĺbku osadenia rezervnej chráničky pod dnom koryta.
- 2.17.4** - Križovanie Alekšinského potoka pod premostením požadujeme uchytiť na jestvujúcej lávke pre peších. S uchytením chráničky s optickým vedením na premostení musí súhlasiť príslušný správca objektov. Prechod chráničiek k telesu premostenia realizovať v úrovni brehovej línie, nie vo svahoch koryta.
- 2.17.5** - Pri rozkopávke koryta zabezpečiť nehatený prietok do dolného úseku.
- 2.17.6** - Profily križovania toku označiť orientačným stĺpikom v betónovej pätky cca 5 m od brehu obojstranne s tvaromiestnym stanovením zástupcom správy povodia, s prihliadnutím na terénne pomery.
- 2.17.7** - Narušené opevnenie koryta uviesť do pôvodného stavu na štrkový podsyp, pobrežie zarovnať, dôkladne zhutniť, dopestovať trávny kryt a odstrániť pozostatky stavebnej činnosti.
- 2.17.8** - Po zrealizovaní stavby odovzdať správcovi povodia dokumentáciu skutočného prevedenia križovania optického vedenia s vodným tokom v reze a v situácii s porealizačným geodetickým zameraním s diagramom riadeného pretlačania.
- 2.17.9** - V prípade pretrhnutia a poškodenia chráničky s optickým káblom pri činnosti súvisiacej so správou a údržbou vodného toku Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., bez dokladovania prebratia hĺbky a trasy uloženia chráničky pod dnom zástupcom správy povodia, SVP š. p. nezodpovedá za škody spôsobené pri porušení optického vedenia.
- 2.18– Slovak Telekom, a.s., č. 6612111742 zo dňa 26.04.2021:**
- 2.18.1** - Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- 2.18.2** - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 2.18.3** - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 2.19.4.
- 2.18.4** - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

2.18.5 - V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

2.18.6 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.

2.18.7 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

2.18.8 - V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

2.18.9 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

2.18.10- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

2.18.11- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

2.18.12- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

2.18.13- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

2.18.14- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

2.18.15- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

2.18.16- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2.18.17- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

2.18.18- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).

2.18.19- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

2.19– Orange Slovensko a.s., č. BA – 0419/2021 zo dňa 09.02.2021:

2.19.1 - Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

2.19.2 - Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

2.19.3 - Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k nim nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

2.19.4 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi);

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ;
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu;
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ;
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ;
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou;
- pred záhrnom previesť zhutnenie zemin pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) a bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ;
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia TKZ vykonané bez nášho vedomia);
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

2.19.5 - V danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v najbližšom období budovanie novej infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako správca predmetnej infraštruktúry vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a realizácii vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s..

2.19.6 - Toto vyjadrenie stráca platnosť dňa 30.10.2021.

2.20 – Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING, zo dňa 28.07.2020:

2.20.1 - V záujmovom území tejto stavby sa nachádzajú naše inžinierske siete. Po predložení objednávky Vám budú vytýčené na mieste. Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

3. Ďalšie podmienky vyplývajúce z vyjadrenia účastníka konania:

3.1 – Slovenský pozemkový fond, č. SPFS69763/2021/740/003 zo dňa 15.04.2021:

3.1.1 - Stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

3.1.2 - Po dokončení stavieb budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

3.1.3 - SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

3.1.4 - Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF a NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF a NV.

4. Ďalšie podmienky:

4.1 - Toto územné rozhodnutie nahrádza aj stavebné povolenie pre stavbu „INS FTTH NSAD 04 Alekšince“ v Alekšinciach, na pozemkoch parcelné číslo registra „C“ 2/1, 2/4, 2/23, 2/26, 2/28, 4/8, 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/11, 6/5, 6/6, 7/1, 9, 10, 11/3, 11/5, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/7, 17/1, 55/2, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8, 58/2, 73/1, 76/1, 76/2, 81/2, 89, 90, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/7, 108/13, 108/22, 109/10, 109/12, 109/28, 110/2, 110/8, 110/9, 114/1, 114/5, 114/7, 114/8, 114/10, 114/11, 114/12,

114/13, 114/15, 114/18, 115/1, 118/1, 118/15, 118/42, 119, 126/2, 126/3, 126/8, 127/2, 129/2, 132/2, 134/4, 135/1, 135/2, 137/2, 138/3, 139, 140, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 144/1, 144/7, 144/10, 144/12, 181/5, 185, 186, 187, 190/3, 190/4, 191, 192/2, 193, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200/2, 201/2, 202, 204, 219/2, 220/1, 220/2, 220/9, 220/11, 220/36, 223/2, 234/5, 239/9, 240/8, 241/1, 248, 259/3, 260/3, 264/4, 267, 268/3, 271/1, 271/2, 275/4, 275/5, 277/2, 278/6, 278/14, 278/15, 278/16, 281/2, 283/1, 283/3, 284/1, 369/3, 369/4, 369/6, 369/9, 369/10, 370/6, 370/7, 370/8, 371/12, 372/12, 373/8, 373/9, 373/10, 378/7, 379/15, 379/51, 379/54, 380/2, 382/21, 382/22, 382/23, 382/24, 382/25, 382/26, 382/27, 382/28, 382/29, 382/30, 382/32, 382/33, 382/34, 382/35, 382/36, 382/37, 382/43, 382/44, 382/45, 382/46, 382/73, 390/2, 390/5, 390/20, 390/34, 390/38, 391/6, 401/1, 401/2, 401/4, 466/1, 466/2, 466/3, 468/8, 488/3, 495/7, 495/19, 498/7, 498/11, 498/14, 498/19, 498/21, 498/42, 498/43, 498/50, 501/1, 501/2, 505/107, 510, 519/17, 519/37, 519/121, 519/172, 541, 542/74, 542/255, 584/6, 584/11, 588/6, 590/11, 590/12, 590/13, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 593/3, 593/4, 594/17, 595/1, 755/8 a parcelné číslo registra „E“ 5, 13/2, 83, 86, 108/1, 108/2, 109/1, 109/3, 110/1, 145/3, 146/3, 151/3, 152/3, 187, 188, 219/3, 219/201, 276/2, 277/1, 277/2, 277/101, 278/1, 278/2, 278/201, 279, 280, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 286/1, 372/2, 382/1, 379/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 397/1, 400/1, 490/1, 498/2, 498/3, 503, 504, 509, 512/1, 512/2, 512/3, 519/2, 519/201, 520/3, 522/2, 542/2, 542/3, 542/33, 563/1, 580/7, 584/3, 593/2, 594/7, 594/601, 594/701, 602/1, 762, 771/1 katastrálne územie **Alekšince – líniová stavba**, nakoľko podľa § 56 písmeno b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie **nevyžaduje** pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov.

- 4.2 - Navrhovateľ je povinný požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí a prevádzkovateľov telekomunikačných sietí o ich presné vytýčenie.
- 4.3 - Pri vypracovávaní realizačnej projektovej dokumentácie stavby musia byť dodržané všetky STN vzťahujúce sa na navrhované stavebné konštrukcie, časti stavieb a druh stavby a je nutné dodržať objektívnu skladbu stavby, uvedenú v bode č. 1 tohto rozhodnutia.
- 4.4 - Navrhovateľ je povinný vypracovať realizačnú dokumentáciu v súlade so všetkými podmienkami, ktoré uviedli vo svojich stanoviskách a vyjadreniach dotknuté orgány. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov prenesených do tohto územného rozhodnutia. V prípade vydaných samostatných právoplatných rozhodnutí dotknutých orgánov je navrhovateľ povinný dodržať podmienky určené týmito rozhodnutiami
- 4.5 - Navrhovateľ je povinný dať realizačnú dokumentáciu na vyjadrenie a odsúhlasenie ešte pred zahájením realizácie stavby dotknutým orgánom, ktoré vo svojich stanoviskách žiadali predložiť dokumentáciu pre stavebné povolenie k ďalšiemu vyjadreniu (napr. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s.).
- 4.6 - V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
- 4.7 - Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to **vo verejnom záujme**:
- v zmysle § 66 ods. 1 písmeno a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti;
 - v zmysle § 66 ods. 1 písmeno b) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť;
 - v zmysle § 66 ods. 1 písmeno c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
- 4.8 - V zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 66 ods. 1 písmeno a) tohto zákona sú vecnými

bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

- 4.9** - V zmysle § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa § 69 ods. 1 tohto zákona počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. **O začatí výkonu oprávnenia je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.** Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez prechádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
- 4.10** - V zmysle § 66 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
- 4.11** - V zmysle § 66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa § 66 ods. 1 tohto zákona obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
- 4.12** - Pred zásahom do komunikácie je stavebník **povinný požiadať** v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, o povolenie na zvláštne užívanie ciest a v zmysle § 3 ods. 5 písmeno f) cestného zákona o určenie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby príslušný cestný správny orgán (miestna komunikácia). Rovnako je povinný požiadať o povolenie v prípade zásahu do verejnej zelene.
- 4.13** - Stavebník je povinný dôsledne oddeliť priestor staveniska od verejných priestorov tak, aby boli dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. a dbať na ochranu zdravia osôb nielen na stavenisku, ale aj na ochranu osôb pohybujúcich sa v jeho tesnej blízkosti.
- 4.14** - Využitie pozemkov (napr. na skladovanie materiálu), ktoré nie sú vo vlastníctve navrhovateľa sa zakazuje; využitie pozemkov (napr. na skladovanie materiálu), ktoré sú vo vlastníctve obce Alekšince (verejné priestranstvo) je viazané na osobitné povolenie. Zeleň v dosahu účinkov staveniska sa musí chrániť pred poškodením.
- 4.15** - Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 17 č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“).
- 4.16** - Pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely do jedného roka je treba postupovať podľa § 18 zákona.

5. Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem:

5.1 – Pri spracovaní projektu stavby k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení.

6. Zoznam účastníkov konania:

Navrhovateľ – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Účastníci konania – vlastníci pozemkov, v ktorých bude stavba umiestnená (*parc.č. registra „C“* 2/1, 2/4, 2/23, 2/26, 2/28, 4/8, 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/11, 6/5, 6/6, 7/1, 9, 10, 11/3, 11/5, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/7, 17/1, 55/2, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8, 58/2, 73/1, 76/1, 76/2, 81/2, 89, 90, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/7, 108/13, 108/22, 109/10, 109/12, 109/28, 110/2, 110/8, 110/9, 114/1, 114/5, 114/7, 114/8, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/15, 114/18, 115/1, 118/1, 118/15, 118/42, 119, 126/2, 126/3, 126/8, 127/2, 129/2, 132/2, 134/4, 135/1, 135/2, 137/2, 138/3, 139, 140, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 144/1, 144/7, 144/10, 144/12, 181/5, 185, 186, 187, 190/3, 190/4, 191, 192/2, 193, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200/2, 201/2, 202, 204, 219/2, 220/1, 220/2, 220/9, 220/11, 220/36, 223/2, 234/5, 239/9, 240/8, 241/1, 248, 259/3, 260/3, 264/4, 267, 268/3, 271/1, 271/2, 275/4, 275/5, 277/2, 278/6, 278/14, 278/15, 278/16, 281/2, 283/1, 283/3, 284/1, 369/3, 369/4, 369/6, 369/9, 369/10, 370/6, 370/7, 370/8, 371/12, 372/12, 373/8, 373/9, 373/10, 378/7, 379/15, 379/51, 379/54, 380/2, 382/21, 382/22, 382/23, 382/24, 382/25, 382/26, 382/27, 382/28, 382/29, 382/30, 382/32, 382/33, 382/34, 382/35, 382/36, 382/37, 382/43, 382/44, 382/45, 382/46, 382/73, 390/2, 390/5, 390/20, 390/34, 390/38, 391/6, 401/1, 401/2, 401/4, 466/1, 466/2, 466/3, 468/8, 488/3, 495/7, 495/19, 498/7, 498/11, 498/14, 498/19, 498/21, 498/42, 498/43, 498/50, 501/1, 501/2, 505/107, 510, 519/17, 519/37, 519/121, 519/172, 541, 542/74, 542/255, 584/6, 584/11, 588/6, 590/11, 590/12, 590/13, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 593/3, 593/4, 594/17, 595/1, 755/8 a *parc.č. registra „E“* 5, 13/2, 83, 86, 108/1, 108/2, 109/1, 109/3, 110/1, 145/3, 146/3, 151/3, 152/3, 187, 188, 219/3, 219/201, 276/2, 277/1, 277/2, 277/101, 278/1, 278/2, 278/201, 279, 280, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 286/1, 372/2, 382/1, 379/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 397/1, 400/1, 490/1, 498/2, 498/3, 503, 504, 509, 512/1, 512/2, 512/3, 519/2, 519/201, 520/3, 522/2, 542/2, 542/3, 542/33, 563/1, 580/7, 584/3, 593/2, 594/7, 594/601, 594/701, 602/1, 762, 771/1 k.ú. *Alekšince*), vlastníci susedných pozemkov a stavieb v k.ú. *Alekšince*.

7. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

7.1 – V uskutočnenom územnom konaní účastníci konania nevzniesli písomne ani na ústnom pojednávaní žiadne námietky a pripomienky.

Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby **platí tri roky odo dňa**, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty alebo ak sa začalo s využívaním územia na určený účel.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 11.12.2020 podal navrhovateľ: **Slovak Telekom, a.s.** (IČO 35 763 469) so sídlom **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**, zastúpený splnomocneným zástupcom splnomocneným zástupcom spoločnosťou G.A.Com, s.r.o. so sídlom Školská 578/57, 951 78 Kolíňany, na obec Jelenec návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (novostavby): „**INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince**“ v *Alekšinciach*, na pozemkoch parcelné číslo registra „**C**“ 2/1, 2/4, 2/23, 2/26, 2/28, 4/8, 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/11, 6/5, 6/6, 7/1, 9, 10, 11/3, 11/5, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/7, 17/1, 55/2, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8, 58/2, 73/1, 76/1,

76/2, 81/2, 89, 90, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/7, 108/13, 108/22, 109/10, 109/12, 109/28, 110/2, 110/8, 110/9, 114/1, 114/5, 114/7, 114/8, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/15, 114/18, 115/1, 118/1, 118/15, 118/42, 119, 126/2, 126/3, 126/8, 127/2, 129/2, 132/2, 134/4, 135/1, 135/2, 137/2, 138/3, 139, 140, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 144/1, 144/7, 144/10, 144/12, 181/5, 185, 186, 187, 190/3, 190/4, 191, 192/2, 193, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200/2, 201/2, 202, 204, 219/2, 220/1, 220/2, 220/9, 220/11, 220/36, 223/2, 234/5, 239/9, 240/8, 241/1, 248, 259/3, 260/3, 264/4, 267, 268/3, 271/1, 271/2, 275/4, 275/5, 277/2, 278/6, 278/14, 278/15, 278/16, 281/2, 283/1, 283/3, 284/1, 369/3, 369/4, 369/6, 369/9, 369/10, 370/6, 370/7, 370/8, 371/12, 372/12, 373/8, 373/9, 373/10, 378/7, 379/15, 379/51, 379/54, 380/2, 382/21, 382/22, 382/23, 382/24, 382/25, 382/26, 382/27, 382/28, 382/29, 382/30, 382/32, 382/33, 382/34, 382/35, 382/36, 382/37, 382/43, 382/44, 382/45, 382/46, 382/73, 390/2, 390/5, 390/20, 390/34, 390/38, 391/6, 401/1, 401/2, 401/4, 466/1, 466/2, 466/3, 468/8, 488/3, 495/7, 495/19, 498/7, 498/11, 498/14, 498/19, 498/21, 498/42, 498/43, 498/50, 501/1, 501/2, 505/107, 510, 519/17, 519/37, 519/121, 519/172, 541, 542/74, 542/255, 584/6, 584/11, 588/6, 590/11, 590/12, 590/13, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 593/3, 593/4, 594/17, 595/1, 755/8 a parcelné číslo registra „E“ 5, 13/2, 83, 86, 108/1, 108/2, 109/1, 109/3, 110/1, 145/3, 146/3, 151/3, 152/3, 187, 188, 219/3, 219/201, 276/2, 277/1, 277/2, 277/101, 278/1, 278/2, 278/201, 279, 280, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 286/1, 372/2, 382/1, 379/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 397/1, 400/1, 490/1, 498/2, 498/3, 503, 504, 509, 512/1, 512/2, 512/3, 519/2, 519/201, 520/3, 522/2, 542/2, 542/3, 542/33, 563/1, 580/7, 584/3, 593/2, 594/7, 594/601, 594/701, 602/1, 762, 771/1 katastrálne územie **Alekšince – líniová stavba**.

Návrh bol podaný v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výrokovej časti tohto územného rozhodnutia.

Dňom podania návrhu (§ 35 ods. 1 stavebného zákona) bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. Podrobnosti stavebného objektu sú zrejmé z dokumentácie pre územné rozhodnutie (projektant Ing. Gabriel Bencz, 07.2020).

Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 ods. 3 písmeno f) stavebného zákona. Z tohto dôvodu stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona rozhodol, že všetkým účastníkom územného konania sa oznámenie o začatí územného konania doručilo verejnou vyhláškou. Rovnako im bude verejnou vyhláškou v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

Navrhovaná stavba „INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince“ rieši nasledovné – v uliciach obce Alekšince sa položia nové multirúry, do ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien, ktoré sa ukončia v zákazníckych bodoch v určených miestach pred oploteniami pozemkov. Uvedená optická sieť sa bude sústreďovať v pasívnych optických distribučných boxoch (PODB). V uliciach, kde v dôsledku šírkového usporiadania komunikácií a príľahlých pásov by bolo zložité budovať zemné prípojky využijú sa aj jestvujúce telekomunikačné stĺpy na pripojenie zákazníkov na budovanú optickú sieť. V rámci predmetnej stavby sa vybuduje optické prepojenie aj do existujúcej BTS v extraviláne obce Alekšince, ktorá je pri štátnej ceste II/513 smerom na Nitru. Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu trasy 1 x s vodným tokom Andač v k.ú. Alekšince zafúknutím mikrotrubičiek do existujúcej HDPE rúry a 2x s vodným tokom Alekšinský potok prebagrovaním a zatiahnutím multirúr do chráničky pripevnenej na pešej lávke.

Podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia neobsahoval všetky predpísané náležitosti a údaje podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písmeno c) č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „Vyhláška č. 453/2000 Z. z.“).

Obec Alekšince, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods. 1 a § 117 ods. 1 stavebného zákona (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzvala navrhovateľa, aby najneskôr v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy č. SP o1419/2020-002-Ing.Ki zo dňa 27.01.2021 doplnil predložený návrh o chýbajúce doklady.

Navrhovateľ mal doložiť originál kópie katastrálnej mapy k.ú. Alekšince a originál kópie z mapy určeného operátu k.ú. Alekšince – stavbou dotknuté územie a to v súlade s § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii). V stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia výstavby, č. 27622/2018/SV/78369 sa uvádza nasledovné - Podľa § 1 ods. 6 zákona o byrokracii, ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 4 sú oprávnené požiadať osoby podľa odseku 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní. Ak z technických dôvodov nie je stavebný úrad objektívne schopný vykonať overenie v primeranom čase a tieto technické dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane správneho orgánu mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti konať v lehotách podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, je v zmysle § 1 ods. 6 zákona o byrokracii oprávnený požadovať od navrhovateľa, resp. stavebníka predloženie výpisov z KN. Nemusí pritom ísť len o prípad, keď od zaslania požiadavky na získanie údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy ubehlo neprimerane veľa času, ale aj o prípady, keď spracovanie žiadosti na získanie údajov je časovo neakceptovateľné (viacero nehnuteľností), keďže momentálne nie je možné cez portál OverSi získať údaje hromadne.

Niektoré situačné výkresy (napr. výkresy č. N4, N5, N6, N7, N8, N14, N15, N17) nezobrazujú aktuálny právny stav a nie sú vypracované na podklade katastrálnej mapy. Navrhovateľ mal tieto výkresy aktualizovať a doplniť 2x so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie v čitateľnej mierke v súlade s § 3 ods. 3 písmeno a) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., v súlade s § 3 ods. 4 písmeno b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. + čitateľne vyznačiť parcelné čísla a hranice jednotlivých pozemkov.

Ďalej mal navrhovateľ doložiť potvrdenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018 - konvertované.

Všetky vyjadrenia, stanoviská, záväzné stanoviská, ktoré má navrhovateľ doplniť musia byť buď opatrené pečiatkou príslušného dotknutého orgánu, ktorý vyjadrenie vydal alebo konvertované oprávnenou osobou (napr. Slovenská pošta) resp. doložkou o autorizácii.

Navrhovateľ mal doplniť nasledovné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a záväzné stanoviská - konvertované záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen, č. 22168/2020/ÚVHR/82014 zo dňa 21.10.2020; konvertované záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra, č. KPUNR-2020/14592-2/56170/NIK zo dňa 17.07.2020; konvertované vyjadrenie Okresného úradu Nitra, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-NR-OSZP3-2020/029306-002 zo dňa 29.07.2020; konvertované vyjadrenie Okresného úradu Nitra, orgán štátnej vodnej správy, k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie – konvertované (napr. Slovenská pošta, notár, ...) resp. s autorizačnou doložkou; konvertovaný súhlas podľa § 27 ods. 1 písmeno a) zákona č. 364/2004 Z. z. vydaný Okresným úradom Nitra, orgán štátnej vodnej správy, č. OU-NR-OSZP3-2020/033849-002 zo dňa 31.08.2020; konvertované vyjadrenie Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-NR-OCDPK-2020/029826-002 zo dňa 20.07.2020; záväzné stanovisko MDVRR SR, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odboru dráhového stavebného úradu – v prípade zaslania navrhovateľovi elektronickou poštou, je potrebné doložiť stanovisko konvertované (napr. Slovenská pošta, notár, ...) resp. s autorizačnou doložkou; vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu (napr. pozemok parc.č. registra „E“ 397/1, 395/2, 395/1, 372/2, 382/1, 5, 498/2, 498/3, 278/1, 110/1, 593/2, 594/601, 594/701, 519/201, 522/2, 519/2, 146/3, 762,

188, 151/3, 152/3 a parc.č. registra „C“ 129/2, 127/2, 126/3, 118/42, k.ú. Alekšince) ku všetkým pozemkov vo vlastníctve resp. v správe SPF, ktoré sú stavbou dotknuté (v ktorých je navrhovaná stavba umiestnená) – v prípade zaslania navrhovateľovi elektronickou poštou, je potrebné doložiť vyjadrenie konvertované; konvertované stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, č. ORHZ-NR2-2020/000765-002 zo dňa 17.07.2020; nové vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. – predložené vyjadrenie stratilo platnosť dňa 15.01.2021; nové vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. – predložené vyjadrenie stratilo platnosť 31.12.2020; 3 x situačný výkres (všetky situačné výkresy týkajúce sa umiestnenia stavby) opečiatkované projektantom v papierovej forme max. vo formáte A3 (budú použité ako príloha na verejné tabule a ako súčasť rozhodnutia).

Stavebný úrad upozornil navrhovateľa, že ak navrhovateľ v určenej lehote návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby nedoplní, stavebný úrad územné konanie zastaví podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona.

Výzvu č. SP o1419/2020-002-Ing.Ki zo dňa 27.01.2021 prevzal navrhovateľ aj splnomocnený zástupca dňa 28.01.2021.

Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad vydal rozhodnutie č. SP o1419/2020-003-Ing.Ki zo dňa 27.01.2021, ktorým podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku územné konanie o umiestnení stavby (novostavby): „INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince“ v Alekšinciach, na pozemkoch parcelné číslo líniová stavba katastrálne územie Alekšince prerušil na 60 dní odo dňa doručenia výzvy č. SP o1419/2020-002-Ing.Ki zo dňa 27.01.2021.

Rozhodnutie o prerušení konania č. SP o1419/2020-003-Ing.Ki zo dňa 27.01.2021 prevzal navrhovateľ aj splnomocnený zástupca dňa 28.01.2021.

Lehota na doplnenie podania by uplynula dňa 29.03.2021.

Dňa 23.03.2021 splnomocnený zástupca požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich dokladov k vydaniu územného rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil a preskúmal žiadosť a zistil, že predĺžením lehoty na doplnenie podkladov pre rozhodnutie o vyššie uvedenej stavbe nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov územného konania.

Keďže stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili predĺženiu lehoty na predloženie požadovaných dokladov, žiadosti navrhovateľa vyhovel a predĺžil lehotu na doplnenie podania.

Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad vydal rozhodnutie č. SP o1419/2020-005-Ing.Ki zo dňa 26.03.2021, ktorým podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku územné konanie o umiestnení stavby (novostavby): „INS_FTTH_NSAD_04_Alekšince“ v Alekšinciach, na pozemkoch parcelné číslo líniová stavba katastrálne územie Alekšince, prerušil na ďalších 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia č. SP o1419/2020-005-Ing.Ki zo dňa 26.03.2021.

Zároveň upozornil navrhovateľa, že chýbajúce doklady uvedené vo výzve č. SP o1420/2020-002-Ing.Ki zo dňa 27.01.2021 je potrebné predložiť v predĺženej lehote

Rozhodnutie o prerušení konania č. SP o1420/2020-005-Ing.Ki zo dňa 26.03.2021 prevzal navrhovateľ aj splnomocnený zástupca dňa 30.03.2021.

Dňa 27.04.2021 doplnil splnomocnený zástupca všetky požadované doklady.

Po preskúmaní doplnených dokladov stavebný úrad s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámil oznámením č. SP o1419/2020-007-Ing.Ki zo dňa 28.04.2021 začatie územného konania o umiestnení stavby všetkým účastníkom konania (líniová stavba - § 36 ods.4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou. Súčasne nariadil na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 20.05.2021.

V súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Rovnako upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote ako účastníci konania. Dotknuté orgány boli upozornené, že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Alekšince dňa 29.04.2021 a zvesené 14.05.2021, na internetovej stránke obce Alekšince www.aleksince.sk bolo oznámenie zverejnené dňa 29.04.2021 a ukončené dňa 14.05.2021. Verejná vyhláška bola zverejnená na internete obce Alekšince aj na úradnej tabuli obce Alekšince spolu so situačným výkresom.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 20.05.2021 sa zúčastnil splnomocnený zástupca navrhovateľa a účastníčka konania, p. Vlasta Behúlová (vlastník pozemku parc.č. 220/11 k.ú. Alekšince) tak ako je uvedené v prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť zápisnice č. SP o1419/2020-008-Ing.Ki.

Prítomní boli oboznámení s rozsahom návrhu územného rozhodnutia a s projektovou dokumentáciou. Boli stručne oboznámení s rozsahom stavebného objektu podľa predloženého návrhu. V priebehu konania mohli účastníci konania nahliadnuť do predloženej projektovej dokumentácie, dokladov, stanovísk a posúdení dotknutých orgánov.

Účastníci konania neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.

Dotknuté orgány nezaslali svoje nové stanoviská resp. vyjadrenia k predmetnej stavbe. Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a podmienky uvedené v stanoviskách stavebný úrad zapracoval do podmienok na umiestnenie stavby.

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnením stavby nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné prostredie, dopravné podmienky, kultúrne pamiatky, podmienky ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ochrany zdravia, bezpečnosti a pod.. Stavebný úrad v územnom konaní zosúladil predložené stanoviská dotknutých orgánov.

Umiestnenie stavby je v súlade s funkčným využitím územia podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie obce Alekšince.

V prípade zmien oproti tomuto vydanému územnému rozhodnutiu je navrhovateľ povinný požiadať v súlade s § 41 stavebného zákona o vydanie zmeny územného rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady, vyjadrenia a posúdenia:

- 2x projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (zodpovedný projektant Ing. Gabriel Bencz, 07/2020);

- doklad o zaplatení správneho poplatku, výpis č. 237 zo dňa 14.12.2020;
- dohoda o plnomocenstve;
- vyjadrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018;
- originál kópie katastrálnej mapy č. K1-67/21 zo dňa 25.01.2021 (20x) k.ú. Alekšince;
- originál kópie z mapy určeného operátu, č. K1-67/21 zo dňa 26.01.2021 (17x) k.ú. Alekšince;
- stanovisko obce Alekšince, č. 2020/758-001 zo dňa 20.07.2020;
- vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu, č. SPFS69763/2021/740/003 zo dňa 15.04.2021;
- vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, č. ASM – 41 – 1822/2020 zo dňa 31.07.2020;
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen, č. 22168/2020/ÚVHR/82014 zo dňa 21.10.2020;
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, č. 32904/2020/SŽDD/97515 zo dňa 10.12.2020;
- súhrnné stanovisko spoločnosti Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, č. 32661/2020/O230-2 zo dňa 26.11.2020;
- stanovisko spoločnosti Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, č. 01725/2020/OR TT/SŽTS-4 zo dňa 18.09.2020;
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre, č. KPUNR-2020/14592-2/56170/NIK zo dňa 17.07.2020;
- vyjadrenie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre, č. KRPZ-NR-KDI2-47-029/2020-ING zo dňa 24.07.2020;
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-OSZP3-2020/029336-02-F14 zo dňa 21.07.2020;
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-NR-OSZP3-2020/029306-002 zo dňa 29.07.2020;
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, č. OU-NR-OSZP3-2020/029305-002 zo dňa 22.07.2020;
- súhlas podľa § 27 ods. 1 písmeno a) vodného zákona vydaný Okresným úradom Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, č. OU-NR-OSZP3-2020/033849-002 zo dňa 31.08.2020;
- stanovisko Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, č. OU-NR-OSZP3-2020/029333-002 zo dňa 16.07.2020;
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-NR-OCDPK-2020/029826-002 zo dňa 20.07.2020;
- vyjadrenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, č. CS 8713/2020, CZ 40037/2020 zo dňa 06.11.2020;
- vyjadrenie Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., č. 1788/2020 zo dňa 26.11.2020;
- záväzné stanovisko Okresného úradu Nitra, odbor krízového riadenia, č. OÚ-NR-OKR1-2020/029196-2 zo dňa 29.07.2020;
- stanovisko Okresného úradu Nitra, pozemkový a lesný odbor, č. OU-NR-PLO1-2020/029126 zo dňa 16.07.2020;
- stanovisko Okresné riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, č. ORHZ-NR2-2020/000765-002 zo dňa 17.07.2020;
- vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 56285-2020 zo dňa 04.08.2020;
- vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., č. CD 51590/2020/Mk-174 zo dňa 27.07.2020 + vyjadrenie zo dňa 05.08.2020;
- vyjadrenie spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., č. TD/NS/0845/2020/Ch zo dňa 08.10.2020;
- vyjadrenie spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, č. CS SVP OZ PN 6027/2020/2 zo dňa 12.08.2020;

- vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., č. 6612111742 zo dňa 26.04.2021;
- vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko a.s., č. BA-0419/2021 zo dňa 09.02.2021;
- vyjadrenie spoločnosti Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, zo dňa 28.07.2020;
- vyjadrenie spoločnosti Energotel, a.s., reg. č. 620201126 zo dňa 12.10.2020;

Na základe vyššie uvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. ustanovení správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote **15 dní odo dňa oznámenia** rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods.1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na **obec Alekšince** so sídlom na **Obecnom úrade Alekšince, č.d. 389, 951 22 Alekšince**.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Radoslav Ľ a p u š í k
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa : 1x overená dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa verejnou vyhláškou navrhovateľovi, vlastníkom pozemkov a stavieb, v ktorých je líniová stavba umiestnená (parc.č. registra „C“ 2/1, 2/4, 2/23, 2/26, 2/28, 4/8, 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/11, 6/5, 6/6, 7/1, 9, 10, 11/3, 11/5, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/7, 17/1, 55/2, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8, 58/2, 73/1, 76/1, 76/2, 81/2, 89, 90, 97/1, 108/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/7, 108/13, 108/22, 109/10, 109/12, 109/28, 110/2, 110/8, 110/9, 114/1, 114/5, 114/7, 114/8, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/15, 114/18, 115/1, 118/1, 118/15, 118/42, 119, 126/2, 126/3, 126/8, 127/2, 129/2, 132/2, 134/4, 135/1, 135/2, 137/2, 138/3, 139, 140, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 144/1, 144/7, 144/10, 144/12, 181/5, 185, 186, 187, 190/3, 190/4, 191, 192/2, 193, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200/2, 201/2, 202, 204, 219/2, 220/1, 220/2, 220/9, 220/11, 220/36, 223/2, 234/5, 239/9, 240/8, 241/1, 248, 259/3, 260/3, 264/4, 267, 268/3, 271/1, 271/2, 275/4, 275/5, 277/2, 278/6, 278/14, 278/15, 278/16, 281/2, 283/1, 283/3, 284/1, 369/3, 369/4, 369/6, 369/9, 369/10, 370/6, 370/7, 370/8, 371/12, 372/12, 373/8, 373/9, 373/10, 378/7, 379/15, 379/51, 379/54, 380/2, 382/21, 382/22, 382/23, 382/24, 382/25, 382/26, 382/27, 382/28, 382/29, 382/30, 382/32, 382/33, 382/34, 382/35, 382/36, 382/37, 382/43, 382/44, 382/45, 382/46, 382/73, 390/2, 390/5, 390/20, 390/34, 390/38, 391/6, 401/1, 401/2, 401/4, 466/1, 466/2, 466/3, 468/8, 488/3, 495/7, 495/19, 498/7, 498/11, 498/14, 498/19, 498/21, 498/42, 498/43, 498/50, 501/1, 501/2, 505/107, 510, 519/17, 519/37, 519/121, 519/172, 541, 542/74, 542/255, 584/6, 584/11, 588/6, 590/11, 590/12, 590/13, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 593/3, 593/4, 594/17, 595/1, 755/8 a parc.č. registra „E“ 5, 13/2, 83, 86, 108/1, 108/2, 109/1, 109/3, 110/1, 145/3, 146/3, 151/3, 152/3, 187, 188, 219/3, 219/201, 276/2, 277/1, 277/2, 277/101, 278/1, 278/2, 278/201, 279, 280, 281/2, 281/3, 282, 284/2, 286/1, 372/2, 382/1, 379/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 397/1, 400/1, 490/1, 498/2, 498/3, 503, 504, 509, 512/1, 512/2, 512/3, 519/2, 519/201, 520/3, 522/2, 542/2, 542/3, 542/33, 563/1, 580/7, 584/3, 593/2, 594/7, 594/601, 594/701, 602/1, 762, 771/1 *k.ú. Alekšince*), vlastníkom susedných pozemkov a stavieb (v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona, v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania, neznámy pobyt účastníkov konania a v zmysle § 18 ods. 3 a § 26 správneho poriadku), zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 správneho poriadku + **príloha k verejným vyhláškam** – situačný výkres – k územnému rozhodnutiu č. SP o1419/2020-009-Ing.Ki – 25.05.2021:

1. Obec Alekšince – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa:

Ukončené dňa:

2. Internetová stránka obce Alekšince www.aleksince.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa:

Ukončené dňa:

Na vedomie navrhovateľovi:

3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – poštu preberie splnomocnený zástupca spoločnosť G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Kolíňany

Doručí sa na vedomie dotknutým orgánom – k územnému rozhodnutiu č. SP o1419/2020-009-Ing.Ki – 25.05.2021:

4. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č.8, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy OH, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
10. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
11. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (komunikácia II. a III. triedy), Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
13. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
16. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Doručí sa na vedomie dotknutým orgánom – pokračovanie – k územnému rozhodnutiu č. SP o1419/2020-009-Ing.Ki – 25.05.2021:

18. Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING – inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, 949 01 Nitra
19. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
20. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
21. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
22. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
23. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
24. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
25. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava